

INTERNET
SebaCloud™



Données de pression



Bruits de fuite



Données de débit

SebaCloud™ logiciel web

Accès en ligne à toutes vos données –
tout le temps et partout :

- Bruits de fuite
- Relevés de compteurs
- Débits
- Rapports de pression
- Messages d'avertissement



sebaKMT
Membre du Groupe Megger

La localisation des fuites au 21ème siècle

Description

Grâce à SebaCloud™, le logiciel web de SebaKMT, vous disposez en permanence d'un aperçu de l'ensemble de votre réseau, vous pouvez visualiser vos données de mesure actuelles et passées et suivre l'évolution des données de mesure sur une longue période. Par ailleurs, vous pouvez sauvegarder vos données du réseau de conduites, relier les résultats de mesure et visualiser les fonctions de diagnostic sur l'ensemble du réseau.

SebaCloud™ est compatible avec chaque système d'exploitation et appareil final.




Corrélation en ligne des données acoustiques d'un réseau de logger de bruit Sebalog N-3

La solution en ligne

Grâce à SebaCloud™, vos données deviennent mobiles :


Le navigateur internet vous permet d'accéder à tout moment et partout aux informations et aux données précises dont vous avez besoin :

- Bruits de fuite
- Relevés de compteurs
- Débit
- Rapports de pression
- Messages d'avertissement



Surveillance en ligne du débit avec les données de l'appareil de mesure par ultrasons SebaFlow

Aperçu de toutes les informations



Profitez de ses avantages

Particularités

Représentation globale et complète de l'état de votre réseau d'eau

Configuration à distance des paramètres de mesure essentiels


Surveillance des conduites de transport

Avertissement immédiat en cas de problème dans le fonctionnement du réseau

Toutes les données du réseau de conduites sont disponibles à tout moment, au bureau ou en chemin

Intégration dans les systèmes GIS / SCADA

Figure des systèmes GIS / SCADA



Composants pour la surveillance du réseau de conduites SebaCloud

Sebalog N-3 / N-3 Hydro

Logger de bruit pour chaque situation

- Pour une utilisation mobile
- Pour une utilisation dans les réseaux fixes
- En combinaison avec les hydrophones



Sebalog P-3 / Sebalog P-3 Mini

Le logger de pression sur mesure

- Extrêmement petit, robuste et durable
- Interface radio et grande mémoire interne
- Raccord direct à la prise d'eau ou via le flexible de pression



Sebalog D-3 / Sebalog Dx

Le logger de données universel

- Grande mémoire interne
- Modem GPRS intégré
- Mesure en temps réel sans interruption de l'enregistrement



Transmetteur GSM 3

Transfert des données entre les loggers de bruits

- Également adapté aux petites vannes et aux prises d'eau UF
- Jusqu'à 3 appareils peuvent être couplés en même temps
- Les batteries peuvent être remplacées par l'utilisateur



SebaFlow

Équipement stationnaire de mesure du débit à ultrasons

- Installation sans interruption de l'alimentation
- Aucune construction de puits requise
- Mesures précises même avec les débits les plus bas

